

# MACCHINE PER PASTA FRESCA

PASTA MACHINE  
MACHINE A PATE



modello **MPF 1,5 • MPF 2,5 • MPF 4 • MPF 8**





MPF 4



MPF 8




MPF 1,5




MPF 2,5





cavalletto  
stand  
support





coltello MPF  
knife MPF  
couteau MPF




MODELLO MODÈLE	MODEL MODELO	MPF/1,5	MPF/2,5	MPF/4	MPF/8
CASERECCHE		9x5 mm	9x5 mm	9x5 mm	9x5 mm
FUSILLI		Ø 9 mm	Ø 9 mm	Ø 9 mm	Ø 9 mm
PAPPARDELLE		16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
GNOCCHI		Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm
BUCATINI		Ø 4 mm	Ø 4 mm	Ø 4 mm	Ø 4 mm
MACCHERONI		Ø 8,5 mm	Ø 8,5 mm	Ø 8,5 mm	Ø 8,5 mm
CAPELLI D'ANGELO		Ø 1 mm	Ø 1 mm	Ø 1 mm	Ø 1 mm
SPAGHETTI		Ø 2 mm	Ø 2 mm	Ø 2 mm	Ø 2 mm
SPAGHETTI ALLA CHITARRA		2x2 mm	2x2 mm	2x2 mm	2x2 mm
TAGLIOLINI		3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
FETTUCCINE		3 mm	3 mm	3 mm	8 mm
PASTA SFOGLIA		135 mm	155 mm	155 mm	205 mm
CANNELLONE PER RIPIENO		Ø 25 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm	30 mm
BIGOLI		Ø 3 mm	Ø 3 mm	Ø 3 mm	Ø 3 mm

DATI TECNICI TECHNICAL DATA • DONNEES TECHNIQUES						
MODELLO		MPF 1,5	MPF 2,5	MPF 4	MPF 8	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Potenza</b></li> <li>• Power</li> <li>• Puissance</li> </ul>	kW Hp	0,3 0,4	0,37 0,5	0,75 1	1 1,3	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alimentazione</b></li> <li>• Power supply</li> <li>• Branchement</li> </ul>		230V / 1N / 50Hz	230V / 1N / 50Hz	230V/400V/3 / 50Hz	230V/400V/3 / 50Hz	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Capacità vasca</b></li> <li>• Holding capacity</li> <li>• Capacité cuve</li> </ul>	Kg	1,5	2,5	4	8	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Produzione oraria</b></li> <li>• Hourly production</li> <li>• Production horaire</li> </ul>	Kg/h	5	8	13	25	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Trafila</b></li> <li>• Nozzle</li> <li>• Filiere</li> </ul>	mm	Ø 50	Ø 57	Ø 57	Ø 78	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dimensioni</b></li> <li>• Dimensions</li> <li>• Dimensions</li> </ul> 	mm	A 250 B 480 C 290 460	A 260 B 600 C 380 560	A 350 B 760 C 450 640	A 450 B 720 C 750 990	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso netto</b></li> <li>• Net weight</li> <li>• Poids net</li> </ul>	Kg	18	29	42	87	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso lordo</b></li> <li>• Gross weight</li> <li>• Poids brut</li> </ul>	Kg	20	38	51	97	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dimensioni imballo</b></li> <li>• Packaged dimensions</li> <li>• Dimensions de l'emballage</li> </ul> 	mm	A 590 B 320 C 410	A 720 B 370 C 580	A 740 B 460 C 670	A 850 B 670 C 920	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Volume imballo</b></li> <li>• Packaged volume</li> <li>• Volume de l'emballage</li> </ul>	m <sup>2</sup>	0,077	0,155	0,228	0,524	

 Macchina per impastare ed estrarre impasti anche all'uovo in diversi formati. Struttura rivestita con vernice antigraffio - vasca e gancio impastatore in acciaio inox - elica in lega ottone/bronzo - microinterruttore su coperchio vasca - versioni MPF4 e MPF8 con raffreddamento della zona di estrusione di serie.  
Optional: taglia pasta elettronico per MPF2,5 (di serie su MPF4 e su MPF8) - cavalletto (di serie su MPF8).  
Accessori: trafilare in lega ottone/bronzo in diversi formati.

 Pasta machine even for egg pasta in different shapes. Structure lined with scratchproof paint - stainless steel basin and kneader - brass/bronze alloy blade - micro switch on basin lid - versions MPF4 and MPF8 with standard expulsion area cooling.  
Optional: Electronic pasta cutter for MPF2.5 (standard on MPF4 and MPF8) - stand (standard on MPF8).  
Accessories: Brass/bronze alloy nozzles in different shapes.

 Machine pour pétrir et extruder la pâte, même aux oeufs, en différents formats. Châssis recouvert de peinture anti-écaillage - cuve à crochet pétrisseur en acier inox - hélice en alliage laiton/bronze - micro-interrupteur sur couvercle de cuve - versions MPF4 et MPF8 avec refroidissement de la zone d'extrusion de série.  
Extras: Coupe-pâtes électronique pour MPF2,5 (de série sur MPF4 et MPF8) - chevalet (de série sur MPF8).  
Accessoires: filières en alliage laiton/bronze en différents formats.