

PIASTRE A INDUZIONE

INDUCTION PLATES
PLAQUES A INDUCTION



modello **BT**





BT 2000



BT 2700






BT 3500






BT 5000




BT-2000

-  Piastra di cottura in vetro, oppure piastra di cottura Schott Cerane, oppure piastra di cottura Eurokera. Struttura in acciaio Inox. Timer, display LED (0-180 minuti). 1-10 livelli di potenza (500 – 2000W). 1-10 impostazioni di temperatura. Temperatura: 60°C – 240°C. Potenza: 230V ~ 50Hz, 2000W. Protezione elettronica contro il surriscaldamento. Dimensioni: ca. 31X38X5,3 cm
-  Glass hob, or Schott Cerane hob, or Eurokera France hob. Stainless steel body. Timer, LED Display (0-180 minutes). 1-10 power levels (500-2000W). 1-10 temperature settings. Temperature range: 60°C – 240°C. Power: 230V ~ 50Hz, 2000W. Electronic overheating protection. Size: approx. 31X38X5,3 cm
-  Plaque de cuisson en vitre, ou plaque de cuisson Schott Cerane, ou plaque de cuisson Eurokera. Structure en acier Inox. Minuteur, écran LED (0-180 minutes). 1-10 niveaux de puissance (500-2000W). 1-10 réglages de température. Température: 60°C – 240°C. Puissance : 230V ~ 50Hz, 2000W. Protection électronique contre la surchauffe. Dimensions: env. 31X38X5,3 cm




BT-2700


-  Piastra di cottura in vetro, oppure piastra di cottura Schott Cerane, oppure piastra di cottura Eurokera. Struttura in acciaio Inox. Timer, display LED (0-180 minuti). 1-10 livelli di potenza (500 – 2700W). 1-10 impostazioni di temperatura. Temperatura: 60°C – 240°C. Potenza: 230V ~ 50Hz, 3500W. Protezione elettronica contro il surriscaldamento. Dimensioni: ca. 30X37x10 cm
-  Glass hob, or Schott Cerane hob, or Eurokera France hob. Stainless steel body. Timer, LED Display (0-180 minutes). 1-10 power levels (500-2700W). 1-10 temperature settings. Temperature range: 60°C – 240°C. Power: 230V ~ 50Hz, 3500W. Electronic overheating protection. Size: approx. 30X37x10cm
-  Plaque de cuisson en vitre, Ou plaque de cuisson Schott Cerane, ou plaque de cuisson Eurokera. Structure en acier Inox. Minuteur, écran LED (0-180 minutes). 1-10 niveaux de puissance (500-2700W). 1-10 réglages de température. Température : 60°C – 240°C. Puissance : 230V ~ 50Hz, 3500W. Protection électronique contre la surchauffe. Dimensions: env. 30X37x10cm

BT 3500

-  Piastra di cottura in vetro, oppure piastra di cottura Schott Cerane, oppure piastra di cottura Eurokera. Struttura in acciaio Inox. Timer, display LED (0-180 minuti). 1-10 livelli di potenza (500 – 3500W). 1-10 impostazioni di temperatura. Temperatura: 60°C – 240°C. Potenza: 230V ~ 50Hz, 3500W. Protezione elettronica contro il surriscaldamento. Dimensioni: ca. 34x44,5x13,5 cm
-  Glass hob, or Schott Cerane hob, or Eurokera France hob. Stainless steel body. Timer, LED Display (0-180 minutes). 1-10 power levels (500-3500W). 1-10 temperature settings. Temperature range: 60°C - 240°C. Power: 230V ~ 50Hz, 3500W. Electronic overheating protection. Size: approx. 34x44,5x13,5 cm
-  Plaque de cuisson en vitre, ou plaque de cuisson Schott Cerane, ou plaque de cuisson Eurokera. Structure en acier Inox. Minuteur, écran LED (0-180 minutes). 1-10 niveaux de puissance (500-3500W). 1-10 réglages de température. Température : 60°C – 240°C. Puissance : 230V ~ 50Hz, 3500W. Protection électronique contre la surchauffe. Dimensions: env. 34x44,5x13,5 cm

BT-5000

-  Piastra di cottura in vetro, oppure piastra di cottura Schott Cerane, oppure piastra di cottura Eurokera. Struttura in acciaio Inox. Touch control. Display LED. 1-9 livelli di potenza (500 – 5000W). Potenza: 380V ~ 50Hz, 5000W. Protezione elettronica contro il surriscaldamento. Dimensioni: ca. 40x50x16cm
-  Glass hob, or Schott Cerane hob, or Eurokera France hob. Stainless steel body. Touch control. LED Display. 1-9 power levels (500-5000W). Power: 380V ~ 50Hz, 5000W. Electronic overheating protection. Size: approx. 40x50x16cm
-  Plaque de cuisson en vitre, ou plaque de cuisson Schott Cerane, ou plaque de cuisson Eurokera. Structure en acier Inox. Touche de contact. Écran LED (0-180 minutes). 1-9 niveaux de puissance (500-5000W). Puissance: 380V ~ 50Hz, 5000W. Protection électronique contre la surchauffe. Dimensions: env. 40x50x16 cm

DATI TECNICI						
TECHNICAL DATA ¥ DONNEES TECHNIQUES ¥ DATOS TECNICOS						
MODELLO		BT 2000	BT 2700	BT 3500	BT 5000	
¥ Potenza ¥ Power ¥ Puissance	W	2500	2700	3500	5000	
¥ Alimentazione ¥ Power Supply ¥ Branchement		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	
¥ Timer ¥ Timer ¥ Timer	min.	0 - 180	0 - 180	0 - 180	0 - 180	
¥ Dimensioni ¥ Dimensions ¥ Dimensions	 mm	A 310 B 380 C 53	A 300 B 370 C 100	A 340 B 445 C 135	A 400 B 500 C 160	
¥ Livelli potenza ¥ Power levels ¥ Niveaux de puissance		10	10	10	9	
¥ Temperatura ¥ Temperature ¥ Temperature	°C	60-240	60-240	60-240	60-240	